

CENNÍK KOTLOV (OD 01.08.2014)

Ceny v EUR bez DPH

HOLZ MASTER



Kotol na splyňovanie dreva s oceľovým výmenníkom. Výkon 20 kW.

Kotol je vybavený celokeramickým ohniskom a veľkým nakladacím priestorom 105l. Regulátor s PID algoritmom a snímačom spalín. Štandardne je kotol vybavený ekvitermickou reguláciou EcoMAX 200 pre riadenie TUV a okruhu UV, po rozšírení možno riadiť až 4 okruhy UV nezávisle. Ku každému okruhu možno pripojiť izbový termostat alebo panel EcoSTER200

typ	cena	emis. trieda	splátky
HM-20	2 739	5	94,79€/m
HM-40	pripravujeme		

UniKOMFORT



Oceľový kotol so šnekovým podávačom a liatinovou retortou, na čierne, hnedé uhlie orech 2, pelety s možnosťou ručného kúrenia. Výkon 16, 24, 34 a 44 kW. Kotle možno vybaviť otočnou retortou (automat) za príplatok.

Štandardne je kotol vybavený ekvitermickou reguláciou EcoMAX 800 pre riadenie TUV a okruhu UV, po dokúpení modulu M možno riadiť až 3 okruhy UV nezávisle. Ku každému okruhu možno pripojiť izbový termostat alebo panel EcoSTER200

typ	cena	automat	zás. 500l	emis. trieda	splátky
UK16	2 403	210	230	3	83,30€/m
UK24	2 447	210	230	4	86,18€/m
UK34	2 706	nemožno	230	3	94,79€/m
UK44	2 902	460	230	3	100,54€/m

Pre automat nemožno 500l zásobník

automat = otočná retorta

JÁN BUDAY BUILDING s. r. o., Robotnícka 1, 017 01 Považská Bystrica

Tel. č.: 0948 346 252

obchod@janbuday.sk

CENNÍK KOTLOV (OD 01.08.2014)

Ceny v EUR bez DPH

EkoKOMFORT



Emis. Trieda č. 3

Oceľový kotol so šnekovým podávačom a liatinovou retortou, na čierne a hnedé uhlie orech 2, pelety, nedá sa kúriť ručne. Výkony 18, 22, 25, 38, 50, 75, 100 a 150 kW. Kotle možno vybaviť otočnou retortou (automat) za príplatok a mechanizmom čistenia výmenníka.

Štandardne je kotol vybavený ekvitermickou reguláciou EcoMAX 800 pre riadenie TUV a okruhu UV, po dokúpení modulu M možno riadiť až 3 okruhy UV nezávisle. Ku každému okruhu možno pripojiť izbový termostat alebo panel EcoSTER200

typ	cena	automat	zás 500l	splátky
EK-38/3	2 913	263	229	100,54€/m
EK-50/3	3 330	328	229	114,90€/m
EK-75/3	4 995	nemožno	nemožno	-
Čistenie výmenníka	EK-38, EK-49			486

zásobník 500l nemožno použiť v kotloch s otočnou retortou

EkoPERFEKT



Liatinový kotol so šnekovým podávačom a liatinovou retortou na čierne a hnedé uhlie orech 2, pelety, možnosť ručného kúrenia. Výkony 22, 28, 35 a 45 kW. Kotle možno vybaviť otočnou retortou (automat).

Štandardne je kotol vybavený ekvitermickou reguláciou EcoMAX 800 pre riadenie TUV a okruhu UV, po dokúpení modulu M možno riadiť až 3 okruhy UV nezávisle. Ku každému okruhu možno pripojiť izbový termostat alebo panel EcoSTER200

typ	cena	automat	zás. 500l	splátky	emis. trieda
EP-22/4	2 705	201	245	94,79€/m	3
EP-28/5	2 872	210	245	100,54€/m	4
EP-35/6	3 121	nemožno	245	109,16€/m	3
EP-45/8	3 747	279	245	129,26€/m	3

zásobník 500l nemožno použiť pre automaty (otočná retorta)

SmartFire 11



Oceľový kotol na drevené pelety s automatickým čistením horáka a výmenníka, s automatickým zapáľovaním, ekvitermickou reguláciou. Objem zásobníka paliva 165 l. Výkon 10kW účinnosť 90%.

Súčasťou kotla je aj

hydraulická zostava.

Modulovaný výkon, riadený ekvitermickou reguláciou, s textovým editorom, hydraulická zostava s termostatickým ventilom a čerpadlom. Kotol sa dá vybaviť VACUM systémom automatického dopĺňania paliva. v cene je obehové čerpadlo, 3-cestný termostatický ventil

typ	cena	**AČV	*lambda	splátky	emis. trieda
11/165	2 992	zadarmo	358	103,41€/m	4

* príplatok za lambda sondu

** ACV - automatické čistenie výmenníka

JAN BUDAY BUILDING s. r. o., Robotnícka 1, 017 01 Považská Bystrica

Tel.č.: 0948 346 252

obchod@janbuday.sk

CENNÍK KOTLOV (OD 01.08.2014)

Ceny v EUR bez DPH

SmartFire 21kW, 41kW



Oceľový kotol na drevené pelety s automatickým čistením horáku, automatickým zapáľovaním, ekvitermickou reguláciou. Objem zásobníka paliva 150 až 470 litrov. Výkony 21 a 41 kW

Štandardne s modulovaným výkonom, automatickým zapáľovaním a vyhasínaním. Mechanizmus pre ľahké čistenie výmenníka kotla. Ekvitermická regulácia EcoMAX800 s riadením TUV a dvoch okruhov UV nezávisle, možnosť dokúpenia vákuového podávača paliva VAC 01 a lambda sondy.

typ	cena	emis. trieda	lambda	AČV	splátky
SF-15/150	2 850	4	358	280	100,54€/m
SF-15/240	2 949	4	358	280	103,41€/m
SF-15/470	3 059	4	358	280	106,29€/m
SF-21/150	2 900	4	358	280	100,54€/m
SF-21/240	2 999	4	358	280	103,41€/m
SF-21/470	3 109	4	358	280	109,16€/m
SF-41/150	3 538	4	358	280	129,26€/m
SF-41/240	3 580	4	358	280	129,26€/m
SF-41/470	3 640	4	358	280	129,26€/m

príplatok za automatické čistenie výmenníka 280€

SmartFire 69 kW, 81 kW



Oceľový kotol na drevené pelety s automatickým čistením horáka a výmenníka, s automatickým zapáľovaním, ekvitermickou reguláciou. Objem zásobníka paliva 300 l. Výkon 69 kW, 81 kW, účinnosť 90%. Súčasťou kotla je aj hydraulická zostava.

Modulovaný výkon, riadený ekvitermickou reguláciou, s textovým editorom, hydraulická zostava s termostatickým ventilom a čerpadlom. Kotol sa dá vybaviť VACUM systémom automatického dopĺňania paliva.

typ	cena	AČV	emis. trieda	lambda
SF-69/300	7 418	zadarmo	5	358
SF-81/300	8 085	zadarmo	5	358

COSTA



Automatické krbové peletové kachle (vzduchové)

Automat. Zapáľovanie, diaľkové ovládanie, regulácia podľa izb. Teploty.

Týždenný program. Objem zásobníku paliva 12l, výkon 8 kW. Štandardne s modulovaným výkonom, automatickým zapáľovaním a vyhasínaním, nerezovým horákom. Veľké sklo dverok.

typ	cena	splátky
C8	1 265	45,96 €/m

JÁN BUDAY BUILDING s. r. o., Robotnícka 1, 017 01 Považská Bystrica

Tel.č.: 0948 346 252

obchod@janbuday.sk

CENNÍK KOTLOV (OD 01.08.2014)

Ceny v EUR bez DPH

Krbová piecka SmartFire



AUTOMATICKÁ KRBOVÁ PELETOVÁ PIECKA (vodná) SmartFire. Aut. zapalovanie, aut.čistenie výmenníka, aut.čistenie horáka, ekvitermická regulácia. Objem zásobníka paliva 38 l, výkon 12 kW

Štandardne s modulovaným výkonom, automatickým zapalovaním a vyhasínaním Ekvitermická regulácia EcoMAX800 riadenie TUV a 2xUV nezávisle+AKU nádoba hydraulická zostava s termostatickým ventilom a čerpadlom. Kotel sa dá vybaviť VACUM systémom automatického dopĺňania paliva VAC 01. v cene: expanzná nádoba, obehové čerpadlo, 3-cestný termostatický ventil

účinnosť **90,4%**

typ	cena	emis. trieda	splátky
SF-12/38	2 847	5	100,54€/m

PelletFocus



AUTOMATICKÝ KOTOL NA DREVENÉ PELETY s automatickým zapalovaním, 3-. Objem zásobníku paliva 270 až 1480 litrov. Výkony 21 kW.

Štandardne s modulovaným výkonom, automatickým zapalovaním a vyhasínaním. Mechanizmus pre ľahké čistenie výmenníku kotla. Regulácia EcoTouch800 s riadením TUV (ekvitermický modul za príplatok) možnosť dokúpenia vákuového podávača paliva VAC 01 a lamda sondy.

typ	cena	AČV*	lambda	VAC	splátky
PF18/270**	2 288	280	358	950	80,43€/m
PF18/300	2 450	280	358	950	86,18€/m
PF18/400	2 482	280	358	950	86,18€/m
PF18/500	2 511	280	358	950	89,05€/m
PF18/900	2 846	280	358	950	100,54€/m
PF18/1480	2 963	280	358	950	103,41€/m

** - zásobník na pelety je vyrobený z dosky OSB

*AČV - príplatok za automatické čistenie výmenníku

VAC - pneumatický podávač

Emis. Trieda č. **5**

JÁN BUDAY BUILDING s. r. o., Robotnícka 1, 017 01 Považská Bystrica

Tel.č.: 0948 346 252

obchod@janbuday.sk

Voliteľné príslušenstvo

EcoMAX 200 regulátor s ventilátorom



Regulátor EcoMAX200

Regulátor pre kotle KRUK, riadi prácu ventilátora, čerpadla UV a TUV. Umožňuje režim práce : tradičný, PID, PID s čidlom spalín (na objednanie). Ďalej režim leto / zima, umožňuje spoluprácu s izbovým termostatom.

Ventilátor RMS 120, RMS 140

povrch ošetrený práškovou farbou, ventilátor je s regulačnou clonou

typ	cena
regulátor	136
RMS 120	65
RMS 140	75

VAC 01 vákuový podávač paliva



vákuový podávač paliva VAC 01

Vákuový (pneumatický) podávač paliva slúži pre podávanie paliva zo skladu

typ	cena
VAC 01	950

Rozdeľovač 1-3 rozdeľovač-zberač



Hydraulická zostava rozdeľovač-zberač pre jeden a tri okruhy UV.

Zostava obsahuje : oceľový rozdeľovač, odvzdušňovač, termo-manometer,

typ	cena
1 okruh	699
2 okruhy	897
3 okruhy	1 156

Rozdeľovač 2-3 rozdeľovač-zberač



Rozdeľovač - zberač

Rozdeľovač zberač - bez ďalšieho vybavenia

typ	cena
2-3	141

Voliteľné príslušenstvo

EcoSTER200 izbový panel k EcoMAX 800



EcoSTER200 izbový panel k regulácii EcoMAX800

Izbový panel slúži ako izbový termostat a zároveň k ovládaniu kotla zo

typ	cena
EcoSTER	92

Modul M rozširujúci modul k EcoMAX 800



Modul M rozšírenie o ďalšie dva okruhy UV k regulácii EcoMAX800

Rozširujúci modul k regulácii EcoMAX.

typ	cena	
modul M	130	(pre reguláciu EcoMAX 800-1)
modul B,C	140	(pre reguláciu EcoMAXX 800-2)

Termostatický ventil



Termostatický ventil pre ochranu vratnej vody

typ	cena	typ	cena
DN 25	75	DN 40	106
DN 32	89	DN 50	139

4-cestný ventil



4-cestný ventil pre okruh UV

typ	cena	typ	cena
DN 25	55	DN 40	67
DN 32	57	DN 50	90

4-cestný ventil (H)



4-cestný ventil (H) pre okruh UV

typ	cena
DN 25	68

AUTOMIX 55 elektro pohon 4-cestného vent.



Pohon 4-cestného ventilu AUTOMIX 55

230 VAC, 5 Nm, 140 sekúnd

typ	cena
A55	114

Voliteľné príslušenstvo

Výmenník doskový nerezový výmenník



Nerezový doskový výmenník tepla

typ	cena	typ	cena
10	168	30	319
15	196	40	448
20	225	50	527

WZS-2 vychladzovacia smyčka



WZS-2 vychladzovacia smyčka

Slúži k ochrane kotla alebo krbovej vložky pred prehriatím, možno použiť pre

typ	cena
WZS-2	195

Komínová rúra



BERTRAMS komínová rúra pre pripojenie spotrebiča do komína

dĺžky 25cm/50cm/100cm, priemery 120 mm/160mm/200mm

typ	cena	typ	cena	typ	cena
120/25	15	160/25	14	200/25	18
120/50	19	160/50	20	200/50	24
120/100	27	160/100	28	200/100	35

Koleno 90°



BERTRAMS koleno s revíznym otvorom

priemery 160mm/200mm

typ	cena	typ	cena
160	34	200	35

Koleno 45°



BERTRAMS koleno

priemery 160mm/200mm

typ	cena	typ	cena
160	29	200	27

Komínová klapka



BERTRAMS komínová klapka

priemery 160mm/200mm/250mm

typ	cena	typ	cena
160	27	200	29

JÁN BUDAY BUILDING s. r. o., Robotnícka 1, 017 01 Považská Bystrica

Tel.č.: 0948 346 252

obchod@janbuday.sk

Voliteľné príslušenstvo

Koleno univerzal



BERTRAMS koleno univerzal

priemery 160mm/200mm

typ	cena	typ	cena
160	36	200	43

Strižná skrutka



Strižná skrutka na kotly 150 kW, 250 kW

typ	cena
SS-1	8

Deflektor S7



Deflektor S7 šamotový

typ	cena
DS-1	12,48

Šamotová tehla do výmenníka

typ	cena
U22 veľká	14,28
U22 malá	10,34

EcoMAX800



Riadiaca jednotka EcoMAX800

typ	cena
EM800R1	161
EM800R2	200
EM800T1	
EM800T2	
EM800P1	
EM810P1	
EM810P3-L	

Voliteľné príslušenstvo

EcoNET 300



Econet 300 je moderný komunikačný modul, ktorý umožňuje vzdialenú správu kotla pomocou počítača cez internet.

Dôležitou výhodou pohľadu užívateľa je tiež jasná vizualizácia histórie kotla vo forme grafov.

typ	cena
EN	216

horák na kotol 23 kW

Horák s motorom, prevodovkou, šnekom a ventilátorom s výkonom 23 kW

typ	cena
H23	420

Zásobník

Zásobník na palivo do kotlov EkoPERFEKT

typ	cena
Z-EP	172

Gumové tesnenie

Gumové tesnenie na dvierka zásobníku

typ	cena*
GI	3,6

* - cena je uvedena na 10m

Keramický zapaľovač

Keramický zapaľovač do kotlov SMARTfire 11 kW, 21 kW

typ	cena
KZ	132